



# VÝROBNÍ PROGRAM

Výroba elektrorozvaděčů, nerezových skříní, pultů a boxů

**TEL: 558 357 687**  
**M : 602 752 210**  
**m : 731 078 024**

**Horst Herman s.r.o**  
**Žihla 931**  
**739 91 Jablunkov**

obchod@horsthermann.cz  
sulovsky@horsthermann.cz

## Přehled výrobků

Rozvodnice nástěnná - **RNS**

Rozvodnice nástěnná nerezová – **RNSN**

Rozváděčové skříně **SR40, SR54**

Rozváděčové skříně nerezové **SRN40 a 54**

Datové rozvaděče:

- 19“ rozvodnice nástěnná jednoduchá hl.400mm plech.dveře -**19“ RNSP4**
- 19“ rozvodnice nástěnná jednoduchá hl.400mm sklo ve dveřích – **19“RNSS4**
- 19“ rozvodnice nástěnná dělená hl.500mm plech.dveře - **19“ RNSP5**
- 19“ rozvodnice nástěnná dělená hl.500mm sklo ve n dveřích - **19“ RNSS5**
- 19“ rozváděčová skříň svařovaná - **19“SDR**
- 19“ rozváděčová skříň montovaná – **19“SRM**

Domovní rozvaděče elektroměrové - **DRE**

Přístrojové pulty plechové – **PP**

Přístrojové pulty nerezové – **PPN**

Skřín pro stejnosměrný napájecí systém

OUTDOOR MINI – venkovní kabinet OUTDOOR

STANDARD

INDOOR – vnitřní provedení IP30

TRAFOSKRÍŇ - skřín pro suchý transformátor

Rozvodnice - spínané zdroje

Revizní dvířka Montážní

dvířka Větrací mřížky

venkovní rošty aj.

# Domovní rozvodnice elektroměrové DRE

Domovní elektroměrová rozvodnice je oceloplechová skříň určená pro rozvod elektrické energie v bytové a občanské výstavbě. Vyrábí se ve dvou provedeních - do zdi (provedení Z) a na zeď (provedení N). Při zápusťném provedení se rozvodnice zapouští do obvodového zdiva.

Rozváděče jsou dodávány včetně přístrojové náplně dle technické specifikace a elektrického schématu obvodů. Součástí dodávky je "Osvědčení o jakosti a kompletnosti kusové zkoušky rozváděče". Domovní rozvodnice elektroměrová splňuje požadavky technických předpisů a podmínky pro umístění a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených ze sítí nízkého napětí vydaného Severomoravskou energetikou v roce 2000.



Domovní rozvodnice jsou vyráběny ve velikostech, jenž jsou odvozené od náplně.

- DRE 11 - 1x elektroměr
- DRE 21 - 1x elektroměr + 1x HDO
- DRE 22 - 2x elektroměr
- DRE 32 - 2x elektroměr + 1x HDO



Na přání zákazníka lze rozvodnice doplnit stříškou

TYP	šířka	výška	hloubka
DRE 11 Z	280	630	190
DRE 21 Z	470	630	190
DRE 22 Z	470	630	190
DRE 32 Z	663	630	190

Povrchová úprava rozvodnice je provedena kvalitním a otěru odolným práškovým nástřikem - komaxitem, odstín RAL 7032 (nebo jiný dle stupnice RAL).

V r.2013 jsme zavedli nový typ tohoto výrobku a to SRE 21Z/36M . Tento typ skříně je připraven pro elektroměr +HDO a zároveň je ve skříní přestavováno místo pro 36 modulů

